

**Autor(i): Jakub Olszewski
Przemyslaw Woznowski
Marcin Zylik**

Decembrie 2018

ECHILIBRAREA CORPULUI CU BIOCIRCUITUL NANO ACOPERIT EEMAN

Introducere

Circuitul BioPlasmatic de Echilibrare este un sistem care curăță și polarizează fluxul de energie vitală în organism. Acest sistem se bazează pe studiile lui Leon Ernest Eeman din urmă cu

aproape 100 de ani (BioCircuitele de vindecare ale lui Eeman), iar prin amplificarea acestuia cu nanotehnologia Fundației Keshe, eficacitatea sa este întărită (cu aproximativ 2 ordini de mărime), ceea ce face ca designul original Eeman să devină o terapie cu dispozitiv plasmatic. Acest nume a luat naștere pentru a distinge sistemul de bază Eeman de cel fabricat cu tehnologia plasmei. Dr. Miki Shima, președintele Fundației Japonez-Americane pentru Tratamentul prin Acupunctură, a vorbit despre designul original a lui Eeman din cupru pur: "BioCircuitele de vindecare ale lui Eeman dublează efectiv fluxul de energie Chi prin meridianele din corpul uman". (Shima, 1989).

Energiei vieții i-au fost date numeroase nume, de către multe culturi diferite: prana, orgone, eter, Chi, mana, plasmă (bioplasma) - este o energie de ordin superior, care este materialul de construcție al lumii materiale. Cu toate acestea, nu trebuie să fiți o persoană sensibilă pentru a simți această energie, pentru a experimenta în fizicalitate, efectul circuitelor de echilibrare BioPlasmatic. Prin utilizarea nanotehnologiei Fundației Keshe, sub forma procesării (nano) a cuprului și utilizarea Gansurilor din diverse elemente (corespunzând cel puțin 98% din compoziția corpului uman) caracterizate prin câmpuri magnetice "deschise"; câmpul interacțiunii este transferat câmpului corpului uman, prin intermediul elementelor de cupru nano acoperite. Datorită specificității tehnologiei folosite, întregul dispozitiv este realizat manual.

Acest sistem nu necesită nici o sursă externă de energie, deoarece funcționează pe baza energiei BioPlasmatică a corpului uman, iar prin întărirea ei cu nanotehnologia, o face să fie simțită mult mai intens decât cu dispozitivele care utilizează surse de alimentare externe (cum ar fi zappers).

Această publicație începe cu o discuție despre istoria creării și aplicării sistemului original Eeman și introduce noua sa versiune plasmatică, împreună cu o nouă înțelegere a funcționării unui astfel de sistem modificat. Diferite variante de implementare și conectare a unui astfel de sistem sunt prezentate, astfel încât cititorul să-l poată construi pentru el însuși, pentru a se bucura de efectul său de echilibrare. În final, autorii prezintă observațiile și sentimentele celor care au folosit sistemul, împreună cu rezultatele muncii sale.

Istoric

Leon Ernest Eeman s-a născut la 18 mai 1889 în Gent, Belgia. Sursele nu specifică exact când s-a mutat la Londra. În Anglia, a servit ca pilot în Forțele Aeriene Regale în timpul Primului Război Mondial, apoi a suferit un accident aerian căruia i-a supraviețuit, dar a rămas complet paralizat. El a fost spitalizat timp de doi ani, dar medicii nu i-au dat nici o șansă să se întoarcă la sănătate completă, iar dosarele sale medicale au declarat "100% incapacitate fizică". Eeman nu a acceptat o astfel de decizie și fiind un om educat, cu o minte deschisă și o înțelegere a funcționării propriului nostru sistem energetic (mai ales datorită meditațiilor lungi și conectării cu Sinele Superior), după doi ani a schimbat cursul existenței sale fizice cu 180 de grade. El a dezvoltat o tehnică terapeutică bazată pe bipolaritatea corpului nostru (ca în figura 1, Yin și Yang, energie masculină și feminină) prin relaxare, folosind cupru pur. El a creat un dispozitiv simplu, format din ecrane de sârmă de cupru, pe care le-a numit "Biocircuite", și le-a descris în cartea sa (Eeman, 1947) și în rapoarte. Cunoștințele sale au fost colectate, descrise și dezvoltate în alte lucrări (Patten, & Patten, 1988; Brown, 1989; Borderlands, 2012).




Figura 1. Harta lui Eeman despre polaritatea corpului uman (Eeman, 1947, p. 36).

În timpul sesiunii terapeutice, atunci când o persoană stabilește și utilizează sistemul, potențialul său energetic este echilibrat. S-a observat că, în timpul unui tratament de echilibrare a energiei cu durată de 30 de minute, persoana a căzut în relaxare profundă și și-a recăpătat vitalitatea; iar oboseala a dispărut după mai multe sesiuni. O atenție deosebită trebuie acordată polarizării individuale a corpului. În lucrările sale, Eeman a raportat că unii oameni pot avea o "polaritate inversă" a corpului (adesea legată de cei stângaci) și, prin urmare,

conexiunea primară (Figura 2) poate să nu fie corectă. Prin urmare, ar trebui să schimbați sondele ținute în mâini, astfel încât sistemul să înceapă să funcționeze corect. Cea mai ușoară modalitate de a verifica polarizarea corpului este să vă observați în timp ce utilizați sistemul. Dacă configurația inițială nu provoacă tensiune, excitație, nervozitate etc. polaritatea este normală. Dacă cineva suferă de oricare dintre simptomele enumerate mai sus, soluția este de a schimba sondele între mâini.

"Baza efectelor fluxului obținute prin utilizarea acestor circuite Eeman, a fost descoperirea faptului că trupurile umane dau dovadă că sunt biopare, de-a lungul a trei axe - Cap către picioare; Partea dreaptă spre stânga; Înapoi înspre față. Când contrariile polare sunt legate între ele, fie în interiorul unui corp, fie între două sau mai multe corpuri, efectele observate includ o relaxare mai mare, recuperarea de la oboseală și boală, o capacitate mai mare de muncă, o sănătate mai bună în general. Circuitele Eeman care leagă contrariile polare sunt denumite "Circuite de relaxare". "(Borderlands, 2012).

Eeman și colaboratorii proiectului, în condiții controlate, pentru o perioadă de un an, au efectuat mii de experimente documentate cu atenție. Se poate citi despre ele în cartea "Vindecarea Co-operativă" inițial publicată de Frederic Muller Ltd, Londra, în 1947. El și-a prezentat cercetările în lumea medicală, însă cunoștințele pe care dorea să le împărtășească nu au fost acceptate de lumea științifică, la fel cum a fost și cazul lui Wilhelm Reich, care, cu energia bioplasmei, a vindecat oameni în așa-numita cameră orgonică; Tesla sau Lakhowsky - creatorul celebrului oscilator, cu care acum mai bine de 90 de ani a tratat toate bolile, inclusiv cancerul.

Sistemul de echilibrare al lui Eeman include diferite variante. Poate fi utilizat de o singură persoană, dar este de asemenea, posibilă combinarea mai multor persoane într-un singur circuit, de ex. două până la patru - ca în Figura 2 și în Figura 3. Pentru persoanele drepte, setarea corectă a sistemului este ca persoana să țină în mâna stângă, o sondă de cupru conectată printr-un cablu de cupru izolat la covorul de cupru de sub gâtul lor; în timp ce mâna dreaptă deține o două sondă, conectată de asemenea printr-o sârmă de cupru izolată la un covor de cupru de la baza coloanei vertebrale.




Figura 2. O persoană (L) și doi oameni (P) într-un circuit de relaxare închis Eeman (Eeman, 1947, p. 29, 40).

Polarizarea, conform creatorului său, ar trebui să dureze 30 de minute, într-o sesiune, pe zi. Cercetări ulterioare privind sistemul și aplicarea lui în tratament, a introdus posibilitatea de administrare a medicamentelor sau a altor substanțe (ierburi etc.) fără a fi nevoie de consum fizic - așa cum este prezentat în diagrama din Figura 3. Ceea ce este interesant în aplicarea acestei modificări, este faptul că pare a fi foarte eficient deoarece efectele/simptomele de supradozaj ale oricărei substanțe (de exemplu, aspirina) au început să apară mai devreme de 15 minute în sesiune, folosind un sistem ușor modificat. Această modificare implică instalarea unui container în plus, în care se poate administra o substanță dizolvată în apă. Aplicația de mai sus ne oferă practic posibilități nelimitate în utilizarea tehnologiei plasmă pentru a echilibra întregul corp fără a avea nevoie de




Figura 3. O conexiune de grup utilizând un flacon cu o substanță dizolvată.

de construirea de dispozitive avansate sau când nu este posibilă profitarea de soluțiile tehnologice mai avansate. Așa cum se poate citi în cartea "Vindecarea Co-Operativă" (Eeman, 1947), printre bolile care pot fi eliminate complet cu acest sistem de echilibrare sunt: tulburări psiho-motorii, probleme cardiovasculare, dureri cronice severe, tensiune arterială crescută, reumatism, sciatică, și multe altele descrise în cartea menționată mai sus.

Noua înțelegere

Trebuie să fim atenți la faptul că fiecare dintre noi, în timp ce stăm într-un scaun în fața calculatorului, în birou sau oriunde altundeva, ne încrucișăm în mod inconștient mâinile sau picioarele sau ambele în același timp. Privind desenele care descriu polarizarea corpului uman (figura 4), acum putem înțelege clar de ce facem acest lucru zilnic (echilibrarea/egalizarea potențialului ambilor poli ai corpului). În tehnologia plasmatică, vorbim, de asemenea, despre magnetismul mâinii drepte care corespunde emisferei stângi a creierului și caracterul gravitațional al mâinii stângi și al emisferei drepte a creierului. Sistemul lui Eeman a fost inventat deoarece creatorul său a fost paralizat și nu și-a putut pune mâinile sub coloana vertebrală. Această poziție, unde mâna dreaptă se află la baza coloanei vertebrale și mâna stângă la baza craniului, chiar și pentru o persoană sănătoasă și mobilă, nu este confortabilă pe termen lung. Plăcile și cablurile creează o extensie virtuală a mâinii. Prin urmare, se poate așeza confortabil fără a crea o tensiune suplimentară în corpul lor. Acest Biocircuit creează un sistem suplimentar, extern, care permite transferul și echilibrul energiei blocate sau stocate în organism - același principiu este baza acupuncturii și a altor terapii care acționează prin reglarea fluxului de energie umană și percep orice boală ca deficiență sau acumulare a acestei energii. Sistemele inițiale, cu care am experimentat (Nano-plăci, sârmă și sondă de cupru normală), au dat rezultate foarte interesante. Datorită fragilității nano acoperirii, ar trebui să se ia în considerare fie o protecție completă a plăcilor Nano, astfel încât acestea să nu se deterioreze (prin strivire), sau să se utilizeze adaptorul de substanță ca singurul element Nano al sistemului (Figura 5-B, 5-C și Figura 6-R).




Figura 4. Polarizarea corpului uman în conformitate cu Eeman și înțelegerea plasmă și a altor științe.

Noua tehnologie, mulțumită căreia se obține accesul la structura câmpului eliberat, oferă posibilități largi în utilizarea acestui sistem. Gans-ul și Nano permit echilibrarea mai rapidă a diferenței de potențial a corpului prin operarea câmpurilor mai puternice ale plasmăi, care condiționează fizicalitatea. Energia care circulă în corpul nostru trece prin așa-numita "spațiere" a nano-straturilor sistemului și începe să circule în el. Acest sistem ne oferă mari posibilități în ceea ce privește construcția compactă, modificarea rapidă pentru o boală specifică și ușurința utilizării. Tehnologia plasmatică deschide acest potențial și mai mult. Datorită acestui fapt, se poate compensa ceea ce lipsește în fizicalitate sau se diminuează ceea ce este în exces.

Grafica din Figura 5 prezintă câteva variații ale acestui sistem care au fost deja realizate sau așteaptă să fie făcute. În partea stângă (A), este prezentat sistemul care încorporează **recipientul pentru soluția de apă sărată** (saramură). Cunoscând proprietățile gravitaționale ale apei sărate, pe lângă echilibrarea corpului, ceea ce corpul are în exces se extrage și se depozitează într-un recipient cu soluție salină - același principiu se aplică și Unității cu Bobine Plasmatică originale (https://en.kfwiki.org/wiki/Plasma_Coil_Unit) sau la orice producție de Gans. Saramura este un mediu în care câmpurile cu potențiale diferite, pe măsură ce caută echilibrarea, creează intensitatea câmpului corespunzătoare diferenței de potențial dintre cele două elemente - fie că este vorba de plăci metalice (producția de Gans), de mâinile noastre (diferite sisteme terapeutice sau de lucru cu câmpuri plasmatic) sau de sisteme plasmatic statice sau dinamice (PCU, PBU și sisteme dinamice de plasmă pentru deplasarea în spațiu). Această soluție salină, împreună cu câmpurile pe care le stochează, poate fi utilizată pentru a

pregăti **Gans țintit în mod specific pentru o persoană dată și boala ei**, pentru prelucrare ulterioară în versiunea B sau C a sistemului descris în Figura 5.

Graficul din mijloc (Figura 5-B) prezintă circuitul modificat, care încorporează adaptorul de substanță nano acoperit, în care se poate plasa Gans sau plasmă lichidă, pentru a **alimenta** corpul cu câmpurile sale (echivalentul folosirii unui plasture pentru a-l alimenta). În timp ce partea dreaptă a acestei imagini (C) ilustrează sistemul cu două adaptoare de substanță. Un astfel de sistem poate fi folosit pentru a echilibra corpul folosind gradientul câmpurilor - așa cum se întâmplă în cazul plasturilor, al reactoarelor sau al altor sisteme folosite până în prezent, în care diferența de potențial dintre cele două Gans-uri creează o **curgere plasmatică direcționată** (vânt plasmatic). Cel de-al treilea sistem este cel mai versatil și lasă un spațiu foarte mare de manevră, analogic sistemelor de echilibrare bazate pe reactoare dinamice. Se poate folosi saramura colectată anterior (în gradient adecvat) pentru a-și echilibra corpul într-un astfel de sistem.

Circuitul Bioplasmatic de Echilibrare este un fel de interfață, o conexiune care creează condiții pentru echilibrarea potențialului energetic al corpului. Diferențele sale modificări permit: A) "trage" diferența de potențial, în afara "sistemului" corpului uman (**extracție**); B) să introducă o anumită intensitate a câmpului plasmatic sub formă de Gans sau plasmă lichidă, pentru a echilibra întregul sistem prin "hrănirea" acestuia cu câmpurile de care are nevoie (**suplimente/hrănire**); și C) creează o diferență suplimentară de potențial prin introducerea în sistem a unui gradient adecvat de plasmă care interferează cu corpul uman (extracție rapidă a unei intensități specifice a câmpului, de exemplu Ca sau Hg).




Figura 5. Implementarea diferită a circuitului plasmatic Eeman.

Procedură

Contrar aparențelor, pregătirea unui astfel de sistem nu este foarte complicată. Necesită următoarele materiale:

- ✿ 2 plăci sau plase de cupru (covor de bază),
- ✿ sârmă de cupru izolată (conector),
- ✿ conductă de cupru neizolată (mânere),
- ✿ tub de plastic (opțional).

Sistemul de bază:

În funcție de material, alegeți pentru a realiza plăcuțele de bază (plăci de cupru, plasă sau fire), formați sau tăiați plăcuțele de bază la dimensiunea dorită. Dacă sistemul trebuie să încorporeze adaptoarele de substanță pentru circuitele Gans sau alte substanțe, formați un adaptor cu spirală din sârmă de cupru (ca în figura 6-R). Elementele pregătite sunt apoi supuse procesului de nano-acoperire (NaOH chimic sau acoperire cu foc)

https://en.kfwiki.org/wiki/Category:Nano-Coating_and_the_Production_of_GaNS

Odată ce procesul este complet, asamblați toate elementele sistemului împreună (ca în Figura 5). Figura 6 prezintă sistemul gata de asamblare împreună cu adaptorul de substanță, mulțumită căruia se pot introduce câmpuri diferite în corp.




Figura 6. Plăci, fire și tuburi de cupru (L), "adaptor de substanță" (R).

Versiune avansată:

În această versiune, designerul său a aplicat o varietate de metode pentru a obține diversitatea plasmatică între elementul superior al sistemului și cel inferior, pentru a obține efectul curgerii direcționate a câmpului plasmatic (vânt plasmatic). Sistemul încorporează cele patru Gans-uri de bază (CH₃, CO₂, ZnO, CuO - toate produse într-o cutie cu 24 de compartimente, fiecare celulă conectată printr-un LED), împreună cu Gans-urile preparate prin metoda caustică (de exemplu, Ca). Elementele din piele sunt înmuiate în Gans de CH₃, realizate în conformitate cu instrucțiunile pentru producerea Gans-ului de hemoglobină. Cristalele din sondele de cupru au fost fixate înainte de nano acoperire, și toate celelalte elemente au fost asamblate după procesul de nano acoperire, într-un mod care permite dezamblarea și înlocuirea rapidă și ușoară - de exemplu, fiole cu Gans-uri.



Figura 7. Versiunea avansată a sistemului. Elementele de pe cele două imagini marcate cu * au fost pregătite înainte de procesul de nano-acoperire.

Plasturii de bază, care sunt poziționați sub corp, au fost făcuți rigizi și au o distanțare adecvată, astfel încât nano-straturile să rămână dezbrăcate, nezdobite și să își păstreze structura de catifea pe parcursul utilizării - durabilitatea sa a fost evaluată în timpul testului de utilizare de șase luni (comparativ cu versiunea fără acoperire din piele, care folosea pungi de plastic pentru a proteja straturile). În mod similar, mânerele din tuburi hidraulice de cupru își păstrează nano-straturile pe interior, deoarece această zonă nu este expusă și este greu accesibilă.

Rezultate

Femeie, în vârstă de 91 de ani: cu o zi înainte de călătorie (350 km) pentru o sărbătoare importantă de familie, bătrâna a simțit o **durere foarte puternică la nivelul coloanei vertebrale și a picioarelor**. Durerea era atât de puternică încât împiedica mișcarea normală. Analgezicele puternice nu au funcționat. Însoțită de un terapeut, femeia ședea într-un fotoliu și era conectată la sistem (versiunea de bază, fără un recipient cu sare și fără legare la pământ). În primele 5 minute ale sesiunii durerea a persistat și astfel terapeutul a decis să atașeze un fir suplimentar care să conducă din sistem la sursa de încălzire centrală din blocul de locuințe (partea nevopsită a instalației) a servit drept încălzire. După aplicarea acestei modificări, durerea a început să scadă. După încă 20 de minute, durerea a dispărut complet. Femeia s-a ridicat singură de pe scaun. A doua zi a mers la nunta nepoatei, la 350 km distanță de locul ei. A luat parte la sărbătorile de familie și a participat până la ora 1 dimineața, fără semne de oboseală din cauza călătoriei lungi sau a evenimentelor care au avut loc cu o zi înainte. Aceasta a fost în Septembrie 2017 și de atunci, de câte ori apare acest tip de durere, femeia folosește acest sistem atunci pe loc, și de fiecare dată efectul este similar.

Bărbat, de 81 de ani: diagnosticat cu hipertensiune arterială, a trecut printr-un infarct miocardic cu 12 ani mai devreme și a terminat cu un by-pass cardiac; de asemenea, cu o pierdere semnificativă de auz care face ca comunicarea să fie dificilă și multe alte afecțiuni care provin în special din administrarea (efecte secundare) de medicamente; activ în cele mai bune abilități - grădinarit, ciclism. El a început să folosească sistemul pentru a trece peste o răceală și singura sugestie care era asociată cu el folosind sistemul, era să-i întărească organismul, slăbit de răceală. Efectul imediat, vizibil al funcționării sistemului era senzația de căldură în mâini și picioare; cu toate acestea, cele mai surprinzătoare efecte au apărut după câteva zile de utilizare a sistemului și s-au manifestat ca o **recuperare a auzului** - cel mai probabil datorită procesului de autoreglare a presiunii intra craniene în ceea ce privește tensiunea arterială - ulterior, **vene varicoase au început să dispară și tensiunea arterială a scăzut** până la punctul în care a trebuit să renunțe la medicamentele pentru hipertensiune.

Persoanele care utilizează deja sistemul Eeman modificat cu plasmă și cei care intenționează să-l construiască pe baza cunoștințelor conținute în acest articol, sunt invitați să-și împărtășească experiențele lor în utilizarea diferitelor versiuni ale acestui sistem, pentru a crea un compendiu de cunoștințe despre eficacitatea și domeniul său de aplicare.

Munca Viitoare

Sistemul Circuitului Bioplasmatic de Echilibrare are un potențial mare de cercetare viitoare. Până în prezent, autorii au reușit să colecteze date și să confirme funcționarea sistemului de bază, precum și versiunea cu un adaptor de substanțe. În lumina învățăturilor recente ale domnului Keshe, în care a descris procesul virusului herpes, alături de informațiile publicate anterior despre alte tulburări sistemice și boli; versiunea C a sistemului cu doi adaptori de substanță (Fig.5-C) este ideală pentru utilizarea unor gradienti diferiți de Gans-uri (urină, HSV, cancer, exces de anumite elemente, compuși chimici) pentru echilibrarea sau eliminarea acestor elemente din întregul corp. În consecință, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a evalua capacitățile depline ale acestui sistem. Un aspect suplimentar care trebuie luat în considerare este simplitatea, costul scăzut și mobilitatea sistemului propus - acesta poate fi ușor ambalat într-o valiză mică și luat oriunde, împreună cu un set de Gans-uri de bază.

Contraindicații și avertismente

Acest sistem nu este recomandat pentru utilizarea de către persoanele cu un stimulator cardiac. O atenție specială trebuie acordată de femeile însărcinate. Persoanele cu implanturi pot prezenta disconfort și/sau diferite tipuri de durere la locul implantului (deși unul dintre designerii și utilizatorii acestui sistem are de asemenea o fixare metalică post-traumatică în osul antebrațului, nu a suferit niciodată un astfel de disconfort în timpul utilizării acestuia).

Circuitul Bioplasmatic de Echilibrare, este un design care funcționează pe principiul terapiilor naturale, unde o caracteristică moderat frecventă a unor astfel de terapii este recurența periodică a simptomelor bolii și disconfortul în locul rănilor vechi, ceea ce reprezintă un semn al reluării proceselor de auto-echilibrare, legate de o anumită rănire sau boală.

Declinarea răspunderii legale

Utilizarea Circuitului Bioplasmatic de Echilibrare este de natură ajutătoare și nu înlocuiește recomandările medicale sau terapiile pe care cineva le utilizează deja.

Materiale Suplimentare

Sunt disponibile materiale suplimentare, sub formă de imagini ale diferitelor versiuni ale sistemului:
https://drive.google.com/open?id=1erkz_iwDrYv0NW9Vs8DBL3ZrPApSH0qF

Bibliografie

1. Shima, M. (1989). Yoga Journal: Homeopathy A Special Report. You are energy.
2. Eeman, L. E. (1947). Co-operative healing: The curative properties of human radiations. Author-Partner Press Ltd.
3. Brown, T. (1989). The L.E. Eeman Report. The Pioneering Years of Biocircuitry. Borderland Sciences Research Foundation, Inc. Available online [http://altered-states.net/barry/newsletter525/The_L_E_Eeman_report.pdf]
4. Borderlands. (2012, 29 styczeń). Eeman's Healing BioCircuits. Co-Operative Healing with Eeman Circuits. Retrieved from <http://borderlandresearch.com/eemans-healing-biocircuits>
5. Patten, L., & Patten, T. (1988). Biocircuits: Amazing New Tools for Energy Health. HJ Kramer.

Prezentarea originală în limba poloneză disponibilă la:

https://docs.google.com/document/d/1L_kKbuo4JxrNTcQ8Tu2-fZiEEuKWzsiboSFwN_KGAvU/edit?usp=sharing

În scopul publicării, toate figurile (în rezoluție completă) sunt disponibile prin intermediul acestui link:

<https://drive.google.com/open?id=1bdxO1306G4WPbxa0mO8vbwLRgsFO30zS>