

Procesarea infectiei cu Coronavirus

Documentele care au stat la baza acestui protocol sunt postate in KF Grup de Studii Keshe si KF Grup de Dezvoltare Tehnologia Keshe Romania la sectiunea fisiere , respectiv:

One Cup One Live-revizia 2 din data 21.03.2020

KF-PlasmaTimes-2020-05-Editie speciala, din data 16.08.2020

KF-PlasmaTimes-2020-06-Editie speciala, din data 30.08.2020

KSW 341.pdf versiunea 1, din 18.08.2020 (Doc. Stiintific Iran II)

KSW 342.pdf din 24.08.2020 (Doc. Stiintific Iran II I)

Nota:

- corecturile, adnotarile si sugestiile sunt binevenite.

Definitii / Prescurtari:

Definitii

Inhalare = Folosirea uni sistem de respiratie(pe principiul unei narghilea fără foc, ventilatoare de spital , nebulizatoare sau bolborositor) umplut cu amestecul cerut de protocol, timp de 15-20 minute. Aerul care trece prin amestec se încarcă cu câmpurile plasmaticice care pot interactiona cu Coronavirus în plămân sau tractul respirator.

Apa din sistemul de respiratie trebuie schimbata după fiecare utilizare iar sistemul de respiratie sterilizat.

Prescurtari

Cupa1 =1Cup1Life # 1

Cupa2 =1Cup1Life # 2

AG = Apa de GANS

AG proaspata= recoltata in aceesi zi din recipientul cu GANS si apa

AG sarata = recoltata de pe GANS nespalat

AG Cupa1 = apă de GANS, spalat, din 1Cup1Life # 1

AG Cupa2 = apă de GANS ,spalat, din 1Cup1Life # 2

Protocoale de procesare Coronavirus

Generalitati

În timpul pandemiei actuale, au fost observate diverse mutații ale Coronavirusului. Simultan, datorită flexibilității tehnologiei, au fost adoptate noi protocoale eficiente. Vom continua să furnizăm diferite protocoale adaptate la orice evoluție viitoare si mutație a virusului.

Aplicarea acestui protocol timp de 3-4 zile este esențială pentru a preveni ca celulele infectate să nu se transforme în celule canceroase în viitor din cauza calcifierii.

Preluare responsabilitate/Contraindicații

Daca ati avut in timpul vietii oricare dintre condițiile de mai jos, utilizarea apei cu plasmă GANS sau GANS sau a oricăruia dintre protocoalele prezentate sunt pe propriul dvs. risc si responsabilitate.

- 1. transplanturi de organe*
- 2. Stent cardiac, operații valvulare sau stimuloare cardiace, chirurgie cardiacă deschisă si bypass vascular;*
- 3. Tensiune arterială crescută;*
- 4. Proteză metalică oriunde în interiorul corpului, care îmbină placa în coloana vertebrală;*
- 5. Diabet. Există posibilitatea unui nivel scăzut de zahăr din sânge si, prin urmare, nevoia de insulină sau pilule poate fi redusă. Este necesară verificarea glicemiei și apoi prepararea medicamentului să fie întotdeauna sub supravegherea medicilor. Trebuie urmărit să nu scadă sau să crească prea mult presiunea arterială sau glicemia. Nivelul glicemiei trebuie monitorizat.*

Amestecuri GANS pentru protocoale

GANS Mix 1: 20% AG Cupa 1 si 80% apă potabilă

GANS Mix 2: 20% AG Cupa 2 si 80% apă potabilă

GANS Mix 3: 10% AG Cupa 1 si 10% AG Cupa 2 si 80% apă potabilă

GANS Mix 4: 500ml AG Cupa 1 + 500 ml AG Cupa 2 + 2 doze zilnice de magneziu sub formă de tablete, pulbere sau lichid. Amestecul are de obicei o culoare galben-lămâie.

NOTE:

Pentru a produce produsele GANS în protocoale, trebuie să urmați EXACT standardele de producție si aplicare pentru producția de GANS emise de Fundația Keshe; le găsiți pe Paginile KF Wiki ale Fundației Keshe sau pe site-ul Plasma-Laurentides.

Apele GANS utilizate pe piele trebuie produse conform certificării si metodelor utilizate de Fundația Keshe.

Avertizare: Nu consumați niciodată GANS în sine si nu îl folosiți direct pe piele, cu excepția cazului în care se specifică altfel în anumite protocoale. În general, folosim doar apa limpede de deasupra GANSului linistit(sedimentat).

Protocol pentru al doilea val de febră

În unele cazuri, după epuizarea virusului folosind apa plasmatică GANS, apare o a doua undă de febră; acesta este un semn bun; arată că virusul a fost depășit si acum procesul de reparare si înlocuire a acestor celule se arată ca o infecție normală însoțită de febră. În acest moment este indicată utilizarea antibioticelor.

Protocol care utilizează antibiotice farmaceutice:

Folosind Co-Amoxiclav, 625 mg:

- 2x 625 mg capsule co-amoxiclav ca primă doză
- apoi 1x 625 mg co-amoxiclav capsule la fiecare 8 ore timp de 1x săptămână.

Folosind Amoxicilină, 1000 mg:

- 1000 mg de amoxicilină sub formă de 2x 500 mg capsule ca primă doză
- apoi 1 x 500 mg capsula amoxicilină la fiecare 8 ore timp de 1 săptămână.

Nota: Numărul de doze poate fi modificat la discreția medicilor care supraveghează cazul și procesul pacientului.

Protocol care utilizează tehnologia cu plasmă:

1. Faceți următorul amestec:

a) 93- 95% **AG Cupa1** + 4% **AG Cupa 2 cu GANS**

b) câteva picături de **AG Cupa 2 sarata**

d) câteva picături de aminoacizi GANS din **Cupa 2**

2. După ce GANS s-a decantat complet, colectați apa limpede de deasupra și

3. Beți 50ml la fiecare 30 de minute.

Protocol pentru infecțiile țesutului alb

GANS Mix 1 proaspăt se utilizează în toate cazurile de infecții cu Coronavirus ale țesutului alb (piept, plămâni și creier).

Protocolul se repetă la fiecare 15 minute, până la maximum 3 ore / zi, sau până la eradicarea durerii; repetați încă 2 - 3 zile.

1. **Băutură:**

Bea 100-200 ml din amestecul **GANS Mix 1** cu o înghițitură mică pe parcursul zilei.

2. **Inhalare**

Amestec 95% **AG Cupa1** și 5% **AG cupa 1 cu GANS** la fiecare ora,

3. **Aplicații externe**

Pulverizați sau înfășurați corpul, față și spate (asigurați-vă că amestecul nu intră în ochi, nas sau urechi).

Alegeți una dintre următoarele:

- a) Luați o parte din amestec în palma și aplicați-l pe zona în care doare, sau acoperiți întreaga zonă din cap până la diafragmă
- b) Pulverizați amestecul direct pe corp
- c) Înmuiați un prosop în amestec și înfășurați capul și pieptul cu acesta; reîmprospătați ambalajul la fiecare 30 de minute; înfășurați timp de 3-6 ore pe zi sau până când durerea a dispărut; continuați încă 2-3 zile.
- d) Folosește-l în combinație cu costumul „One Cup One Life ”
- e) Spălați corpul și lăsați-l să se usuce natural.

Protocol pentru infecțiile țesutului roșu moale

Utilizare pentru infecții ale stomacului, intestinelor, sistemului reproducător (testicule, prostată, ovare, pânțele - durerea se simte adesea ca socuri electrice), piele, rinichi, ficat, vezică etc. Simptomele pot include slăbiciune generală sau senzație de boală; dureri de stomac sau rigiditate la presiune; dureri la rinichi împreună cu decolorarea urinei; scaun negru sau portocaliu, alb, galben, secreție cremoasă din vagin, sângerare frecventă neregulată (ciclul 7-14 zile).

! Avertizare ! Toate **AG** trebuie să fie fără conținut de sare, deoarece sarea poate irita pielea și gâtul.

1. Băutură

100-200 ml de amestec proaspăt **GANS Mix 2** în înghițituri mici, pe tot parcursul zilei.

2. Inhalare

Amestec 95% **AG Cupa1** și 5% **AG cupa 1 cu GANS** la fiecare ora

3. Aplicații externe

Pulverizați sau înfășurați partea din față și spatele corpului (asigurați-vă că amestecul nu intră în ochi, nas sau urechi).

Alegeți una dintre următoarele:

- a) Luați o parte din amestec în palma și aplicați-l pe zona în care doare, sau întreaga zonă din zona diafragmei până la genunchi
- b) Înmuiați un prosop în amestec și înfășurați trunchiul inferior de la stomac până la genunchi cu acesta; schimbați prosopul la fiecare 30 de minute; aplicați timp de 3-6 ore pe zi sau până când durerea a dispărut; continua încă 2-3 zile

Protocoale pentru infecții prin alte mutații ale virusului

De multe ori mutațiile Coronavirusului nu arată semne ale infecției pulmonare COVID-19 originala.

Protocolul de însoțire pentru toate mutațiile virusului.

Toate protocoalele specificate în alineatele de mai jos ar trebui să fie însoțite de acest **Protocol de băut și de inhalare:**

1. Băutura

100-200 ml 2x / zi de amestec **50% AG Cupa 1 și 50% AG Cupa 2**

2. Inhalare

Amestec 95% **AG Cupa1** și 5% **AG cupa 1 cu GANS** la fiecare ora

Cap și ochi

Această variație a infecției prezintă durere în principal în ochiul stâng.

1. Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

Pregătiți amestecul *GANS Mix 3*

- a) Înmuiați o bucată de pânză în amestec și așezați-o într-un pungă cu fermoar/Ziploc. Puneți plasturele pe zona afectată și mențineți-o cât mai mult timp; re-înmuiați / schimbați plasturele la fiecare 15 minute.
- b) Luați o mână de amestec în palma mâinii și spălați fata, urechile și zona gâtului o dată la 15 minute până la eradicarea durerii.

! Avertizare ! Aveți grijă să nu pătrundă apă de *GANS*. în ochi.

Obraji și maxilarul

Pentru boli și durere în maxilar.

1 Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

GANS Mix 3

Faceți un plasture mic cu amestecul ***GANS Mix 3***

(înmuiați o bucată mică de pânză și puneți-l într-un Zip-loc)

Plasați plasturele între gingie și obraz pentru a eradică durerea și a inversa calcifierea celulelor din zona respectivă. Acest proces poate dura până la 2-3 săptămâni.

Urmează, de obicei, o durere de cap masivă, pentru care nu există calmant. Această mutație a Coronavirusului poate duce la hemoragie cerebrală și accident vascular cerebral și, în multe cazuri, în China și Iran au fost înregistrate decese în urma acestei mutații.

AVC cerebral

Aceasta este una dintre cele mai frecvente forme de mutație a Coronavirusului și se datorează prezentei unor cantități mari de calciu în celulele creierului, care facilitează acțiunea de calcifiere a virusului Corona. În general nu există febră.

La primele semne de durere de cap imediat

1 Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

Luați imediat o mână de amestec ***GANS Mix 1*** pentru a uda întregul cap

Înfășurați capul în cârpa înmuiață cu amestecul timp de 3 ore pe zi, repetând în fiecare zi până când durerea dispare; continuați încă 2-3 zile.

Psihologic și psihosomatic

Calcifierile din creier pot crea conexiuni diferite sau bloca altele. Unii vor fi afectați de emoție de tristete, depresie cu posibilitatea de a atinge niveluri de suicid.

În alte cazuri, pot apărea semne de neplăceri necontrolate și inconstiențe de nebunie (violentă, chiar omor).

1 Protocol de băut și de inhalare;

2. Aplicație externă

a) Faceți următorul amestec

30% AG Cupa 1 70% apă potabilă

se adaugă 2-3 comprimate de magneziu și o cantitate mică de aminoacid de *GANS ZnO* și *CO 2*

b) Spălați capul cu o mână de amestec și înfășurați capul și gâtul, înapoi și în față cu un prosop înmuiat în același amestec.

c) Faceți acest protocol timp de 30 minute de 2x / zi (dimineața și noaptea) timp de 6 săptămâni

Ureche și gât

Dureri masive la una sau ambele urechi și / sau pe partea dreaptă sau stângă a gâtului. Acesta este locul în care calcifierea a avut loc în vecinătatea timpanelor sau a ganglionului limfatic al urechii, care provoacă dureri excretore. S-a observat că acest tip de infecție poate provoca un accident vascular cerebral pe partea dreaptă a feței, ceea ce duce la deformarea gurii și a buzelor, precum și durere sau paralizie a limbii. S-ar putea să se dezvolte și umflături (lumps) pe obraji.

Se aplica procedura pentru Cap și Ochi, cu precizarea că plasturii se pun în zona gâtului.

Nas

În cazul sângerării nasului sau a gâtului, de asemenea, în timpul spălării preventive a nărilor.

1 Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

a) Pregătiți următorul amestec:

10% **AG Cupa 1 cu GANS +**

10% **AG Cupa 2 cu GANS +**

40% **AG Cupa 1+**

40% **AG Cupa 2**

După amestecare, lăsați GANSul să se sedimenteze complet.

b) Înmuiați o batistă sau un prosop în apa limpede de plasmă a amestecului și așezați-o pe nas și pe frunte timp de 10 minute, până când sângerarea se oprește. În timpul acestui protocol, nările trebuie pulverizate în interior cu același amestec.

! Avertizare ! Apa de GANS trebuie să fie liberă de orice tip de sedimente GANS.

Miros și gust

Când capul și zona nazală se infectează, multe persoane își pierd simțul mirosului și gustului. Dacă aceste simptome nu sunt asociate cu reacții alergice sezoniere, utilizați următorul protocol:

1. Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

a) Faceți următorul amestec

50% **AG Cupa 1 cu GANS + 50% AG Cupa 2 cu GANS**

b) Înmuiați un plasture cu amestecul și aplicați plasturele pe nas și zona dintre sprâncenele timp de 10-15 minute la fiecare jumătate de oră; re-înmuiați plasturele înainte de următoarea sesiune.

Continuați până la revenirea simțurilor mirosului și gustului.

Buze

În cazul apariției coronavirusului pe buze, așa cum se arată în imagine, utilizați următorul protocol:

1. Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

Faceti un plasture cu amestecul 50% **AG Cupa 1** + 50% **AG Cupa 2**

! Avertizare ! Apa de GANS trebuie să fie liberă de orice tip de sedimente GANS.

În timp ce aplicați plasturele pe exterior, țineți o parte din amestec în gură.

Aplicați plasturele timp de 2-3 ore / zi până când petele dispar; apoi continuați încă 2-3 zile.

Limbă

Un simptom comun al Coronavirusului sunt petele albe la vârful limbii

Luati o gură de **AG Cupa 2** fără a o înghiți, faceți gargara pentru aproximativ 15 secunde apoi scuipați apa folosită.

Faceti acest lucru la fiecare 10 minute timp de 2-3 ore / zi până când petele dispar; apoi continuați încă 2-3 zile.

Plămâni și piept

Utilizați protocolul pentru **infecțiile tesutului alb** cu precizarea ca :

În urma calcificării în plămâni, este posibil ca lichidul să se acumuleze în interiorul plămânului sau pleurei, datorită decalcifierii prea rapide care nu lasă apa în urmă. Este important să nu deranjați corpul prin aluncarea lui sau atingerea acestuia în orice alt mod. Lasă corpul să aibă grijă de el; și ajută la scăderea concentrației GaNS la maxim 5%.

Inimă

Când Coronavirusul atacă muschiul cardiac, acesta se poate duce la atacuri, minore sau majore, de inimă

1. Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

a) Faceti următorul amestec

50% AG Cupa 1 cu GANS + 50% apă potabilă

b) Puneti 300-500 ml din amestec într-un borcan de sticlă

c) Puneti borcanul de sticlă direct peste zona inimii

Sâni

Mutatia Coronavirusului în sâni provine de obicei din plămân; de obicei apare la 2 luni de la prima infecție.

1 Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

a)Impachetare

- Înmuiați un sutien și un plasture în amestecul **GANS Mix 1**
- Purtați sutienul și așezați plasturele pe spate la nivelul sutienului
- Reîmprospătați înmuierea în fiecare oră pe parcursul zilei, mențineți timp de 3-5 săptămâni.

b)Baie

Imbaiatul regulat cu **AG** este recomandat pentru decalcifierea oricăror celule infectate cu Coronavirus

Adăugați următorul amestec: **1 litru AG Cupa 1 cu GANS + 1 litru AG Cupa 2 cu GANS** în apa de baie și faceți o baie cu sânul scufundat o dată sau de două ori /zi

! Avertizare ! Vă rugăm să vă asigurați că niciun GANS nu intră în orificiile corpului, deoarece poate duce la sângerare. Se recomandă să purtați lenjerie de corp sau costume de baie strânse în timpul băii.

Este recomandabil să echipați piscinele publice cu **AG** astfel încât oamenii să le poată folosi pentru decalcifierea diferitelor părți ale corpului care sunt afectate de Coronavirus. Amintiți-vă că aceste calcifieri pot deveni semintele viitoarelor forme de cancer.

Organe interne

Utilizați Protocolul pentru **infecția tesutului rosu moale**.

Stomac

În majoritatea infecțiilor stomacului, veți avea convulsii stomacale, vărsături și eliberarea primului suc gastric galben și apoi verde.

Până când primiți asistența medicală necesară, faceți următoarele:

1. Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

Pregătiți următorul amestec:

GANS Mixt 4 + (5-10) ml de AG Cupa 1 sarata

Luati de la 1 pana la 3 linguri la fiecare 5 minute până când varsătura scade; continuați încă 15 minute după ultima convulsie.

Precizare:

Dacă observați acumularea de lichid între căptușeala interioară a stomacului și țesuturile din spate, reduceți doza de **AG** la maxim 5% și lăsați corpul să absoarbă lichidul în timpul său. Nu te baga.

Vezică

Infecția vezicii urinare de către Coronavirus, în mod normal, nu prezintă febră, dar pacienții se plâng de o dorință continuă de a urina însoțită de mâncărime și durere, dar nu fac pipi. Durerea poate fi continuă sau ca socurile electrice.

1. Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

Utilizați unul dintre cele două protocoale propuse:

a) Injectie prin cateter

- Pregătiți următorul amestec: **50% AG Cupa 1 + 50% AG Cupa 2**

- Injectati 50-100 ml din acest amestec la fiecare 30 de minute folosind un cateter timp de până la 3-6 ore sau până când simptomele dispar.

b) Spălare

Spălați regiunea pelviană cu același amestec la fiecare 30 de minute timp de până la 3-6 ore; continuați timp de 2-3 zile după ce durerea a dispărut.

Durerea și socurile electrice dispar în majoritatea cazurilor la 2 ore de la prima aplicare.

Zona pelviană

1. Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

Utilizați unul dintre cele două protocoale propuse

a) Spălare

Pregătiți următorul amestec

GANS Mixt 4

- Luați o mână de acest amestec GANS pentru a spăla pielea la fiecare 15 minute în regiunea pelviană cu amestecul de 1-2 ori pe zi, timp de până la 7 zile, pentru a anula orice calcificare.

b) Impachetare

Înfășurați pelvisul într-un prosop îmbibat cu amestecul : **50% AG Cupa 1 și 50% AG Cupa 2**

Vaginul

Durere vizibilă și descărcare de secreție.

1. Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

a) Folosiți **AG Cupa 2 proaspătă** și un dus vaginal.

b) Clătiți zona din interiorul vaginului, la fiecare oră timp de 3-6 ore pe zi sau până când durerea a dispărut. Continuați încă 2-3 zile.

Precizare:

Separarea straturilor de țesut și acumularea ulterioară de lichid însoțită de durere a fost observată în sistemul reproducător al femeilor (ovare, trompe uterine, pânțele și vaginul). Schimbați protocolul în **AG Cupa 1 și AG Cupa 2 fără GaNS**.

Testicule și prostată

1 Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

Faceți un plastru mic folosind amestecul **50% AG Cupa 1 și 50% AG Cupa 2**

Aplicați plastru pe testicule și zona prostatei timp de 10-15 minute la fiecare 30 de minute, timp de 3-6 ore pe zi sau până când durerea a dispărut; continuați încă 2-3 zile.

Re-înmuiați plastru înainte de o nouă sesiune.

Pierderea Libidoului

Stim dintr-un raport medical, că un bărbat de 34 de ani, infectat de COVID-19, s-a recuperat după două săptămâni de tratament. Dar Coronavirus i-a diminuat libidoul, chiar dacă a fost negativ. Acesta este efectul secundar al Coronavirusului, la care medicamentul convențional nu are leac.

Prin utilizarea tehnologiei plasmatică, am putea inversa efectul secundar al Coronavirusului și libidoul pacientului să revină în doar patru zile, fără perfuzie sau produse farmaceutice. Acesta este un pas mare în știința medicală.

Degetele picioarelor și mâinilor

Produce pete albe pe unghii sau pete albe, de culoare cremă sau roșie pe degetele de la picioare și pe degetele mainii.

1 Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

Faceți următorul amestec:

49,5% AG Cupa 1

49,5% AG Cupa 2

1% AG Cupa 1 sarata + câteva picături de aminoacizi GANS din Cupa 1.

Înmuiati o pereche de sosete și / sau mănuși în amestec și purtați-le timp de 3-6 ore pe zi; se înmoaie din nou, după cum este necesar, în tot acest timp sau până când petele dispar; continua încă 2-3 zile.

Piele

Erupțiile cutanate sau petele roșii cu infecție cu Coronavirus sunt diferite de erupțiile cutanate obișnuite sau roseata de pe corp, brate și picioare. Aceste erupții cutanate sunt create prin calcifierea celulelor stratului mijlociu ale pielii și apar de obicei în perechi gemene, la distanțe de 1,5 cm, 3 cm sau 6 cm unul de altul; sau perechi distanțate la 3 și 6 cm față de celălalt set.

Motivul acestui set de stele gemene este acela că, întrucât Coronavirus este un câmp plasmatic, acesta își găsește setul geaman pentru a crea un echilibru și stabilitate pentru sine, similar cu stelele gemene din univers. Se observă același fenomen cu Coronavirus în plămâni și alte organe interne unde calcifierea este întotdeauna în seturi gemene.

1 Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

a) Pregătiți amestecul GANS Mix 4.

b) Spălați pielea cu acest amestec la fiecare 15 minute sau așezați un plasture până când petele dispar. Dacă nu este abordat pe deplin, în viitor poate duce la cancer de piele.

Limfa și ganglionii limfatici

Infecția cu Coronavirus a limfei este periculoasă deoarece, odată ce limfa și ganglionii limfatici au trecut prin procesul de calcifiere, atunci întregul sistem imunitar s-ar putea prăbuși ducând la moartea persoanei.

1. Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

- Spălați corpul cu amestecul **GANS Mix 3** la fiecare 5-10 minute timp de 2-3 ore;
- sau adăugați 2 litri de amestec la o baie în care stați timp de 30 minute până la 1 oră. Fiecare metodă trebuie repetată timp de câteva săptămâni, o dată pe zi.

Sânge

Infecția cu Coronavirus a celulelor sanguine din sistemul circulator din organism este foarte greu de detectat. Apare mai ales la persoane care sunt foarte active din punct de vedere fizic.

Coronavirusul poate intra cu ușurință în sistemul sanguin prin plămâni. Calcifierea în sânge poate duce la formarea de cheaguri de sânge, hemoragie. Când circulația sanguină a inimii este atacată, atacul de cord poate fi o consecință. Când calcifierea are loc în alte regiuni, cheagurile de sânge ar putea duce la amputarea membrului.

1 Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

- Pregătiți următorul amestec

1 litru AG cupa 1 cu GANS + 1 litru AG Cupa 2

- Adăugați amestecul într-o baie timp de 3-6 ore, 1-2x / zi, până când cheagurile de sânge sunt complet îndepărtate.

! Avertizare ! Aveți grijă ca niciun GANS să nu intre în orificiile corpului, deoarece poate duce la sângerare. Se recomandă să purtați lenjerie de corp sau costume de baie strânse în timpul băii.

Cancer

Datorită mutațiilor Coronavirusului, acesta poate lăsa multe seminte de calcifiere în diferite organe ale corpului. Din datele noastre, estimăm că până la 90% din totalul cazurilor recuperate și nerecuperate pot dezvolta unul sau mai multe tipuri de cancer după 2 luni până la 5 ani de la infecție. Semintele de calcifiere devin semintele cancerului.

Autopsiile vor arăta acumulări solide de calciu în organul în care se află cancerul. Aceste tipuri de cancer vor avea o creștere rapidă și vor duce la moarte într-un timp foarte scurt, deoarece calcifierea are loc în perechi gemene, care pot fi foarte multe pe tot corpul.

1. Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

a) scaldat

(A) Pregătiți următorul amestec

GANS Mixt 1 + 1x tableta de magneziu

(B) Adăugați 1 litru din acest amestec în baie; imbaiati-va de 1-2 ori pe zi, pentru o perioadă de 3 luni.

Unitatea Navei spatiale de Imbunatatire a Corpului (UEU) dezvoltată si comercializată de Keshe Foundation Manufacturing Austria GmbH este prevăzută să aducă o schimbare în tratamentul acestor tipuri de cancer.

*Cercetarea si dezvoltarea viitoare ar trebui să confirme că daca se adauga 2% din **AG Cupa1** si 1% din **AG Cupa2** administrat intravenos ar fi suficient pentru eradicarea cancerelor sau reducerea dimensiunii tumorilor.*

Mușchii

Durere în mușchii picioarelor superioare si inferioare, precum si la nivelul brațelor si umerilor superioare si inferioare; precum și oboseală și slăbiciune la brate și picioare și / sau oboseală generală.

1 Protocol de băut si de inhalare:

2. Aplicație externă

Faceti următorul amestec:

*160 ml de apă **AG Cupa 1** + 240 ml **AG Cupa 2** +
1,6 litri apă potabilă + 1x comprimat de magneziu +
câteva picături de aminoacid GANS din **Cupa 1** +
20 ml **AG Cupa 1 sarata***

Luați o mână de acest amestec și aplicati-l pe zona afectată la fiecare 15 minute timp de 3 ore; continua inca 2-3 zile.

Folosiți Protocolul pentru restaurare celulară pentru a ajuta la restaurarea tesuturilor după procesare.

Dacă această condiție nu este abordată, pot apărea cancere în tesuturile musculare; în special în muschiul piciorului superior.

Oase

*Infectia tesutului osos cu Coronavirus este una dintre cele mai dureroase versiuni observate până în prezent. Anestezicele sunt ineficiente; o reducere rapidă a durerii și calcifieri poate fi obținută **numai cu GANS din Cupa 1***

De obicei, apare la nivelul superior și inferior al piciorului la femei, iar la barbati la nivelul bratelor și umerilor. Durerea își are originea în calcifierea care împinge periostul (pielea extrem de sensibilă din jurul osului) din os. Uneori, calcifierea se poate întâmpla și în canalele haversiene unde limfa și vasele de sânge trec prin os.

1. Protocol de băut si de inhalare:

2. Aplicație externă

A) Faceți un amestec din:

20-50% AG Cupa1 cu GANS si 80-50% apă potabilă

c) Înmuiați pijamale de bumbac (sau costumul Keshe GANS „One Cup One Life”) și purtați-le pentru 3 ore sau până când durerea scade. Înmuiați din nou la fiecare 30 de minute; continua inca 2-3 zile.

Sistemul imunitar

Celulele T și B ale sistemului imunitar sunt produse în măduva osoasă și acest proces este bazat pe calciu.

Sistemul imunitar nu este imun la Coronavirus.

Calcifierile acestei versiuni a virusului pot provoca disfuncționalități ale timusului, ceea ce poate duce la dezordine totală în structura organizației organismului de combatere a tuturor celorlalte boli. În aceste cazuri, vom vedea că multe dintre victimele Coronavirusului vor muri din cauza unei gripe foarte slabe sau a altor infecții mici pe care organismul nu le va suporta, similar cu ceea ce vedem în 5-7 ani după chimioterapia la persoane cu vârsta peste 55 de ani și în unele cazuri, vom vedea răni mici în tesutul muscular care se dezvoltă în răni mari.

1. Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

A) Faceți următorul amestec

5% aminoacizi GANS din Cupa 1 și Cupa 2 +

5% AG de ZnO +

50% AG Cupa 1 + 40% AG de CO 2

b) Folosiți acest amestec pentru a spăla capul complet de la vârfuri, de 4 ori pe zi, timp de 3-6 săptămâni.

Copii

Această versiune afectează copiii sub vârsta de 10 ani. Temperatura corporală crește și scade între 37 grd C și 40-41 grd C peste zile sau într-o singură alergare. Copiii cad apoi în comă; urmată de o moarte rapidă.

Primele cazuri au fost observate în provinciile de est ale Iranului, în mai-iunie 2020.

1 Protocol de băut și de inhalare:

2. Aplicație externă

*Faceți amestecul **GANS Mixt 3 + 1-2% AG Cupa 1 sarata.***

Luați 100 ml din acest amestec, agitați bine, luați 10% din acesta și adăugați-l la 1 litru de apă

Spălați corpul copilului din cap până în picioare cu acest amestec timp de 5 minute la fiecare 30 de minute. Febra ar trebui să scadă rapid.

Infecția cu Coronavirus din mediu

Primele observații au arătat că virusul este transmis prin contactul cu un purtător (alimente, suprafețe, aer etc.)

*Cercetări recente au arătat însă că Coronavirus există ca un pachet de energie. Astfel, **poate afecta unele persoane care trec pur și simplu prin acel mediu.** Multe și diferite mutații ale virusului pot fi în același mediu; astfel încât o persoană prinde versiunea pulmonară a Coronavirus, în timp ce alta poate primi versiunea stomacală a Coronavirus.*

Zonele cu risc ridicat sunt afisarea produselor alimentare bogate în proteine, precum carnea și peștele.

Printre simptomele acestei versiuni a virusului se numără pete roșii și vânătăi pe tot corpul sau dureri în mușchii inferiori ai piciorului și piele..

1. **Protocol de băut și de inhalare:**

2. **Aplicație externă**

A) Faceți următorul amestec:

5% **AG Cupa 2 cu GANS** +

5% **AG Cupa 2 sarata** +

45% **AG Cupa 1**

45% **AG Cupa 2**

b) Pulverizați corpul cu acest amestec de 3 ori pe zi, timp de 3 zile.

Niveluri ridicate de Ca, P, Na, K în sânge

Adăugați 5 - 10% **AG Cupa1** la injecția de picurare intravenoasă (IV) timp de 3 zile. Acest lucru va asigura decalcifierea continuă a celulelor sanguine și va înlătura coagularea sângelui.

Protocol pentru restaurare celulară

În urma celui de-al doilea val de febră, **când virusul a fost epuizat**, s-a observat că virusul a provocat multe pagube în celulele gazdă.

Prin urmare, corpul are nevoie de multă energie și timp pentru a se repara.

Persoana se va simți slabă aproximativ 14-20 de zile după rezolvarea infecției. În astfel de cazuri, faceți următorul protocol o **singură dată**.

1. Beteți o cană de 330 ml apă gazoasă dulce și mâncați 150 de grame de ciocolată în cantități mici timp de o oră; acest lucru va crește energia pacientului.

2. Continuați să mâncați alimente bogate în energie și nutritive, cum ar fi ficat de miel, ficat de pui, miere, curmale etc.

! Avertizare ! Dacă există chiar și cea mai mică suspiciune **că virusul este încă prezent în organism ca un pachet de energie**, acest proces nu trebuie utilizat deoarece poate avea efect opus și poate deveni o sursă de energie alimentară pentru Coronavirus.